


# ELECTROVANNES 2/2

## A COMMANDE DIRECTE ET ASSISTEE

Sommaire



C

| Fonction                 | Δ P            |                | Température   |               | Ø<br>raccordement                                | Série | Page |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|-------|------|
|                          | mini.<br>(bar) | maxi.<br>(bar) | mini.<br>(°C) | maxi.<br>(°C) |  |       |      |
| <b>CORPS LAITON</b>      |                |                |               |               |  |       |      |
| NF-NO                    | 0              | 130            | -20           | +90           | 1/8  | 262   | V205 |
| NF-NO                    | 0              | 28             | -10           | +100          | 1/8 - 1/4  | 256   | V209 |
| NF-NO                    | 0              | 140            | -25           | +80           | 1/8-1/4  | 262   | V223 |
| NF-NO                    | 0              | 100            | -20           | +90           | 1/4  | 262   | V225 |
| NF-NO                    | 0              | 40             | -25           | +80           | 1/4  | 272   | V238 |
| NF-NO                    | 0              | 34             | -25           | +80           | 3/8  | 263   | V253 |
| NF                       | 0              | 20             | -20           | +90           | 3/8  | 263   | V255 |
| NF-NO                    | 0              | 1              | -20           | +90           | 3/8 .. 3/4                                       | 030   | V270 |
| NF-NO                    | 0              | 40             | -20           | +100          | Coaxiale<br>3/8 .. 1                             | 287   | V272 |
| NF                       | 0              | 20             | -10           | +100          | Barreaux<br>1/8                                  | 256   | V297 |
| NF                       | 0              | 40             | -25           | +80           | à applique (1/4-1/2)                             | 272   | V298 |
| NF                       | 0              | 10             | -20           | +85           | 3/8 .. 1   | 238   | V311 |
| NF-NO                    | 0              | 9              | -20           | +85           | 3/8 .. 1 1/2                                     | 210   | V313 |
| NF                       | 0,3            | 16             | -10           | +85           | 3/8 .. 2   | 238   | V316 |
| NF-NO                    | 0,35           | 20             | -20           | +85           | 3/8 .. 2   | 210   | V340 |
| NF                       | 0,07           | 24             | -20           | +90           | 3/8 .. 2   | 210   | V345 |
| NF                       | 0,7            | 100            | -20           | +90           | 1/4 .. 3/4                                       | 223   | V353 |
| <b>CORPS ACIER INOX</b>  |                |                |               |               |  |       |      |
| NF-NO                    | 0              | 7              | 0             | +60           | M5 / à applique                                  | 065   | V203 |
| NF-NO                    | 0              | 130            | -20           | +90           | 1/8  | 262   | V205 |
| NF-NO                    | 0              | 28             | -10           | +100          | 1/8 - 1/4  | 256   | V209 |
| NF-NO                    | 0              | 152            | -25           | +120          | 1/8-1/4  | 262   | V223 |
| NF-NO                    | 0              | 150            | -20           | +90           | 1/4  | 262   | V235 |
| NF-NO                    | 0              | 40             | -25           | +80           | 1/4  | 272   | V238 |
| NF-NO                    | 0              | 34             | -25           | +80           | 3/8  | 263   | V253 |
| NF                       | 0              | 6,5            | -20           | +90           | 3/8  | 263   | V255 |
| NF-NO                    | 0              | 40             | -20           | +100          | Coaxiale<br>3/8 .. 1                             | 287   | V272 |
| NF-NO                    | 0              | 9              | -20           | +85           | 3/8 .. 1 1/2                                     | 210   | V313 |
| NF-NO                    | 0              | 12             | 0             | +130          | 3/8 .. 1   | 238   | V317 |
| NF                       | 0,07           | 9              | -20           | +90           | 3/8 - 1/2  | 210   | V345 |
| NF                       | 1,8            | 100            | -20           | +90           | 1/2 - 3/4  | 223   | V353 |
| <b>CORPS ALUMINIUM</b>   |                |                |               |               |  |       |      |
| NF-NO                    | 0              | 9              | -20           | +85           | 3/8 .. 3   | 215   | V385 |
| <b>CORPS SYNTHETIQUE</b> |                |                |               |               |  |       |      |
| NF                       | 0              | 10             | -25           | +40           | CNOMO, taille 15<br>à applique<br>(M5/coupleurs) | 302   | V292 |
| NF                       | 0              | 16             | -10           | +80           | à applique (M5)                                  | 108   | V295 |

00027FR-2012/R01  
Spécifications et dimensions peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés.

Consulter notre documentation sur : [www.asconumatics.eu](http://www.asconumatics.eu)

V200/V300-1





| type de raccordement   |     |     |     |     |     |   |       |       |   | corps  |   |                                 |  | pression différentielle maxi. admissible (bar)                           |  |      |             |      |      |       |                 |      |             | plage de température des fluides                       |      | puissance bobine                                      |                 | série | page  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|-------|---|--|---|---------------------------------|--|--|--|------|-------------|------|------|-------|-----------------|------|-------------|--|------|---|-----------------|-------|-------|--------|--------|-----|------|------|------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> - taraudé</li> <li> - corps à applique</li> <li> - à applique, CNOMO taille 15</li> <li> - à applique, pneumo-électrique</li> <li> - barreaux</li> <li> - coupleurs</li> </ul> |     |     |     |     |     |   |       |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>laiton</li> <li>acier inox</li> <li>aluminium</li> <li>synthétique</li> </ul> |   |                                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>CA (∩)</li> <li>CC (=)</li> </ul> |  |      |             |      |      |       |                 |      |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>(°C)</li> </ul> |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>(W)</li> </ul> |                 |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
| M5   | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2  | 3 | coupleur Ø ext. 4 mm à applique |  | Ø de passage (mm)  | pression différentielle mini. admissible (bar) | air  | gaz neutres | gaz  | eau  | huile | autres liquides | air  | gaz neutres | gaz  | eau  | huile   | autres liquides | mini. | maxi. | CA (∩) | CC (=) |     |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>NORMALEMENT OUVERTE (NO)</b>  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  |  |  |      |             |      |      |       |                 |      |             |  |      |   |                 |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 1,2  | 0  | 79   | -           | 62   | 55   | -     | -               | -    | -           | -  | -    | -   | -               | 0     | +60   | 10,1   | -      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 52   | 0  | 52   | -           | 52   | 52   | -     | 45              | -    | 39          | 28   | -    | -25   | +80             | 10,1  | 11,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 2,4  | 0  | 19   | -           | 16   | 12   | -     | 11              | -    | 9           | 6,5  | -    | -25   | +80             | 10,1  | 11,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 3,2  | 0  | 11   | -           | 10   | 8,5  | -     | 7               | -    | 7           | 5  | -    | -25   | +80             | 10,1  | 11,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 1,2  | 0  | 79   | -           | 62   | 55   | -     | -               | -    | -           | -  | -    | -   | 0               | +60   | 10,1  | -      |        |     | 262  | V223 |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 52   | 0  | 52   | -           | 52   | 52   | -     | 45              | -    | 39          | 28   | -    | -25   | +80             | 10,1  | 11,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 2,4  | 0  | 19   | -           | 16   | 12   | -     | 11              | -    | 9           | 6,5  | -    | -25   | +80             | 10,1  | 11,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 4  | 0  | 6    | -           | 6    | 5    | -     | 4               | -    | 4           | 3  | -    | -25   | +80             | 10,1  | 11,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 7,1  | 0  | 2    | -           | 2    | 2    | -     | 1,5             | -    | 1,2         | 1,2  | -    | -25   | +80             | 10,1  | 11,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 1,2  | 0  | 50   | -           | 50   | -    | 35    | -               | 45   | 50          | -  | -20  | +40   | 10,5            | 11,2  |       |        |        |     | 262  | V225 |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 3,2  | 0  | 9    | -           | 7    | 6,5  | -     | 5,5             | -    | 4           | -  | -20  | +90   | 10,5            | 11,2  |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 7,1  | 0  | 2    | -           | 1,7  | 1,3  | -     | 1               | -    | 1           | -  | -20  | +90   | 10,5            | 11,2  |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 1,2  | 0  | 50   | -           | 48   | -    | 35    | -               | 35   | -           | -20  | +40  | 10,5  | 11,2            |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 3,2  | 0  | 9    | -           | 7    | 6,5  | -     | 5,5             | -    | 4           | -  | -20  | +90   | 10,5            | 11,2  |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 7,1  | 0  | 3    | -           | 2,5  | 2    | -     | -               | -    | -           | -  | -20  | +90   | 10,5            | -     |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 2,5  | 0  | 20   | -           | 10   | -    | 20    | -               | 10   | -           | -25  | +80  | 10,5  | 11,2            |       |       |        |        | 272 | V238 |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 3,2  | 0  | 14,5 | -           | 13,4 | 12,1 | -     | 9,3             | -    | 7,6         | 6,9  | -    | -25   | +80             | 17,1  | 22,6  |        |        |     |      | 263  | V253 |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 4  | 0  | 8,3  | -           | 7,6  | 7,2  | -     | 5,2             | -    | 4,5         | 3,8  | -    | -25   | +80             | 17,1  | 22,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 5,6  | 0  | 4,1  | -           | 3,8  | 3,8  | -     | 2,4             | -    | 2,4         | 2,1  | -    | -25   | +80             | 17,1  | 22,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 7,1  | 0  | 2,6  | -           | 2,6  | 2,6  | -     | 1,7             | -    | 1,7         | 1,7  | -    | -25   | +80             | 17,1  | 22,6  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 9/19   | 0  | 1    | -           | 0,15 | -    | -     | -               | -    | -           | -  | -40  | +90   | 6/10,5          | -     |       |        | 040    | (1) |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 9  | 0  |      |             | 1    | -    | -     | 0,17            | 0,15 | -           | -  | -20  | +90   | 15,4            | 16,8  |       |        |        |     | 030  | V270 |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 11   | 0  |      |             | 1    | -    | -     | 0,17            | 0,15 | -           | -  | -20  | +90   | 20              | 16,8  |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 10   | 0  |      |             |      |      |       |                 |      |             |  |      |   |                 |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 15   | 0  |      |             |      |      |       |                 |      |             |  |      |   |                 |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 20   | 0  |      |             |      |      |       |                 |      |             |  |      |   |                 |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 25   | 0  |      |             |      |      |       |                 |      |             |  |      |   |                 |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 0,6  | 0  | 10   | -           | -    | -    | -     | 10              | -    | -           | -  | -    | -25   | +40             | 1,2   | 0,55  |        |        |     |      | 302  | (1)  |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 1,5  | 0  | 5    | -           | -    | -    | -     | 5               | -    | -           | -  | -    | -25   | +40             | 2     | 2,8   |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 16   | 0  | 9    | -           | 9    | -    | 9     | -               | 9    | 5           | -  | -20  | +85   | 10,5            | 11,2  |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 16   | 0  | 9    | -           | 9    | 7    | -     | 9               | -    | 9           | 5  | -    | -20   | +85             | 10,5  | 11,2  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 19   | 0  | 9    | -           | 9    | -    | 9     | -               | 9    | 5           | -  | -20  | +85   | 10,5            | 11,2  |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 16   | 0  | 9    | -           | 9    | 7    | -     | 9               | -    | 9           | 5  | -    | -20   | +85             | 10,5  | 11,2  |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 25   | 0  | 9    | -           | 9    | -    | -     | -               | -    | -           | -  | -20  | +85   | 20              | -     |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 28   | 0  | 9    | -           | 9    | -    | -     | -               | -    | -           | -  | -20  | +85   | 20              | -     |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 32   | 0  | 9    | -           | 9    | -    | -     | -               | -    | -           | -  | -20  | +85   | 20              | -     |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 30   | 0,5  | 10   | -           | 10   | -    | 10    | -               | 10   | -           | -10  | +85  | 8   | 9               |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 45   | 0,5  | 10   | -           | 10   | -    | 10    | -               | 10   | -           | -10  | +85  | 8   | 9               |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 13,5   | 0,35   | 12   | -           | 12   | -    | 12    | -               | 12   | -           | 0  | +130 | 4   | 7               |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 18   | 0,35   | 10   | -           | 10   | -    | 10    | -               | 10   | -           | 0  | +130 | 4   | 7               |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 24   | 0,35   | 10   | -           | 10   | -    | 10    | -               | 10   | -           | 0  | +130 | 4   | 7               |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 19   | 0,35   | 17   | -           | 14   | -    | 17    | -               | 14   | -           | -20  | +85  | 15,4  | 16,8            |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 25/28  | 0,35   | 9    | -           | 9    | -    | 9     | -               | 9    | -           | -20  | +85  | 15,4  | 16,8            |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 32/44  | 0,35   | 9    | -           | 9    | -    | 9     | -               | 9    | -           | -20  | +85  | 15,4  | 16,8            |       |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 19   | 0  | 9    | -           | -    | -    | -     | 9               | -    | -           | -  | -20  | +85   | 10,5            | 11,2  |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 41   | 0  | 1,8  | -           | -    | -    | -     | 1               | -    | -           | -  | -20  | +85   | 15,4            | 14,9  |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 53   | 0  | 1,8  | -           | -    | -    | -     | 1               | -    | -           | -  | -20  | +85   | 15,4            | 14,9  |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |
|  |     |     |     |     |     |   |       |       |   |  |   |                                 |  | 76   | 0  | 0,35 | -           | -    | -    | -     | -               | -    | -           | -  | -20  | +85   | 28,2            | -     |       |        |        |     |      |      |      |  |  |  |  |

(Atmosphères Explosibles, voir pages 5 et 6)

Consulter notre documentation sur : [www.asconumatics.eu](http://www.asconumatics.eu)

V200/V300-4



